



دليل

وحدة ادارة الأزمات و الكوارث



وحدة الجودة

المحتويات

ص	الموضوع
3	ـ الرؤية
3	ـ الرسالة
3	ـ الأهداف الإستراتيجية
4	ـ الهيكل التنظيمي
6	ـ دور ومهام وحدة ادارة الأزمات والكوارث
7	ـ احتياجات وحدة الأزمات والكوارث بالكلية
7	ـ خطة إدارة الأزمات والكوارث
8	ـ خطة إدارة الأزمات والإخلاء في حالة الطوارئ
13	ـ واجبات العاملين وأعضاء هيئة التدريس والطلاب في حالة الطوارئ
15	ـ واجبات رؤساء الأقسام والوحدات بكافه الإدارات العاملة
15	



وحدة الجودة

وحدة إدارة الأزمات والكوارث

الرؤية:

أن تكون الوحدة متميزة على مستوى جامعة الزقازيق لخطيط وتنفيذ معايير وإجراءات إدارة الأزمات والكوارث من خلال توفير بيئة آمنة وسلامة للعاملين والطلاب وأعضاء هيئة التدريس بالكلية.

الرسالة:

وضع وتنفيذ الخطط اللازمة لحماية الأرواح والمعدات والممتلكات والبيئة واتخاذ الإجراءات للسيطرة ومنع أو تقليل الخطورة الناجمة عن حدوث الأزمات والكوارث والتي تدرج تحت أنشطة لجنة السلامة والصحة المهنية.

الأهداف الاستراتيجية للوحدة:

الهدف العام:-

تحقيق معايير الأمن و السلامة وحماية الأرواح والممتلكات.

الأهداف الخاصة:-

١. تنفيذ الإجراءات الوقائية لتخفيض حدوث الأزمة.
٢. إعداد خطط ورسم سيناريوهات للتعامل مع الأزمات.
٣. نشر الوعي الثقافي لإدارة الأزمات والكوارث وكيفية تنفيذ أعمال المواجهة والإغاثة.
٤. تدريب الفئة المستهدفة على إجراءات الأمن الصناعي.
٥. تحديث أجهزة الإنذار المبكر والرصد.

أنشطة الوحدة:-

(١) السلامة وتأمين بيئة العمل وذلك من خلال:

* إعداد خطط حماية وتأمين منشآت الكلية.

* وضع خطط الطوارئ والأخلاقيات مع تنفيذ سيناريوهات تحاكي كيفية التصرف في حال وجود أزمة.

* التواصل المستمر والتعاون مع وحدة الدفاع والحماية المدنية بالجامعة.

* التأكد من صلاحية نظم مكافحة الحرائق ومطابقتها للمواصفات.

* وضع خطط المراقبة والترصد.

* وضع خطط وتنفيذ برامج التدريب

* متابعة تنفيذ معايير الأمن و السلامة بجميع أقسام الكلية العلمية والإدارية

* تقييم المخاطر والأزمات التي يمكن أن تحدث.

(2) الصحة المهنية والإسعافات الأولية:-

- إعداد البرامج الوقائية والعلاجية للمشكلات الصحية والمهنية.



وحدة الجودة

- نشر الوعي الصحي والمهني و في حال حدوث أوبئة.
- إعداد الخطط لحدوث الأزمات.
- التأكد من وجود الإمكانيات المطلوبة للإسعافات الأولية في حال حدوث كارثة.
- تحديد المخاطر المهنية والأمراض الناتجة منها لكل من:
 - أعضاء هيئة التدريس ومعاونיהם والطلاب.
 - الإداريين.
 - عمال (حرفية- خدمات معاونة).
- إعداد خطة الوقاية والتحكم في المخاطر المهنية (توعية- تدريب- توفير وسائل الأمان
- نظام الإحالة).

الهيكل التنظيمي وتشكيل مجلس إدارة وحدة الأزمات والكوارث:-

رئيس مجلس الإدارة	عميد الكلية
نائب رئيس مجلس الإدارة	وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة
مدير الوحدة	أ.د/
نائب مدير الوحدة	أ.د/
عضو	أ.د/
سكرتير الوحدة	الأستاذ/

• عميد الكلية

وهو رئيس مجلس إدارة الوحدة طبقاً للمسؤوليات المحددة من الجامعة وهو يقوم بإعتماد التشكيل السنوي للوحدة وعرضه على مجلس الكلية للموافقة كما يقوم بإعتماد محاضر أنشطة الوحدة.



وحدة الجودة

• وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة:

وهو نائب رئيس مجلس إدارة الوحدة طبقاً للمؤليات المحددة من الجامعة بشأن أعمال وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وهو يقوم بوضع التشكيل السنوي للوحدة وعرضه على رئيس مجلس الإدارة لعرضه على مجلس الكلية للموافقة كما يقوم بدعوة الأعضاء لحضور اجتماعات شهرية لتحديد أعمال وأنشطة الوحدة ومسئولييات كل عضو وكذلك متابعة سير العمل واتخاذ القرارات اللازمة طبقاً للتقارير المقدمة من مدير الوحدة والأعضاء.

• مدير الوحدة:

يتم اختيار المدير من أعضاء هيئة التدريس بالكلية ويتولى المدير تصريف أمور الوحدة وإدارة شئونها الفنية في إطار سياسات وقرارات مجلس الإدارة وله على وجه الخصوص مباشرة الاختصاصات التالية:-

١. الإشراف على سير العمل بالوحدة.
٢. تنفيذ قرارات المجلس وتقدم التقارير لوكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
٣. إعداد الخطة السنوية لأنشطة الوحدة.
٤. إعداد التقرير السنوي عن نشاط الوحدة والتقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل.
٥. اقتراح الاستعانة بذوي الخبرة لتنفيذ بعض المهام التي تدخل في اختصاص الوحدة.
٦. اقتراح تعديل بعض بنود اللائحة بما يحقق صالح العمل بالوحدة.

• سكرتير الوحدة:

ويتم اختياره من إداريو الكلية ليقوم بتدوين محاضر الاجتماعات ومراسلة الأعضاء وما يكلف به من أعمال إدارية.

• أعضاء مجلس إدارة الوحدة:

عدد ثمانية من أعضاء هيئة التدريس يتم اختيارهم لعضوية مجلس إدارة الوحدة طبقاً لترشيحات الأقسام العلمية ليتولوا وضع وتنفيذ الأنشطة الفنية الخاصة بإدارة الكوارث والأزمات بالإضافة إلى عضو من الطلاب ومسؤول الصيانة بالكلية.

• أمين الكلية:

يعتبر أمين الكلية عضواً دائماً باللجنة طبقاً لوظيفته ليقوم بتسهيل أعمال الوحدة ومتابعة أداء باقي إدارات الكلية في تنفيذ تعليمات وإرشادات اللجنة والالتزام بها.



وحدة الجودة

• مسؤول الأمن والسلامة:

يعتبر مسؤول الأمن أو السلامة بالكلية عضواً دائماً بالوحدة طبقاً لوظيفته ويقوم بمتابعة جميع أنشطة الأمان والسلامة بالكلية ورئاسة الفريق التنفيذي لخطة الطوارئ.

• مسؤول الصيانة:

يعتبر مسؤول الصيانة بالكلية عضواً دائماً بالوحدة طبقاً لوظيفته ويقوم بوضع خطة الصيانة لجميع الأجهزة والمعدات بالكلية والتأكد من سلامتها ومتابعة تنفيذ بنود الصيانة ومتابعة صيانة المنشآت مع المهندس المختص بالكلية وتقديم تقارير للجنة عن وضع الصيانة بالكلية.

نظام التقييم:

يتم استخدام آليات التقييم الداخلي للوحدة بواسطة السيد الدكتور / وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة لتقديم تقارير عن سير العمل باللجنة كل ثلاثة أشهر بناء على المتابعة المستمرة، طبقاً للبنود الآتية:-

١. يتم تقييم أنشطة الوحدة بواسطة المستفيدين فور انتهاء النشاط.
٢. يتم القيام بتقييم داخلي شامل لأداء الوحدة نصف سنوي في نهاية شهر يناير ونهاية شهر يوليو من كل عام وذلك باستخدام استمرارات قياس الأداء.
٣. إصدار دليل إرشادي يحتوى على وصف الوحدة ورسالتها ورؤيتها وأهدافها ويتم مراجعته واستخدامه كل ثلاثة سنوات، كما يتم إصداره سنوياً متضمناً : إنجازات العام السابق وخطة عمل العام المقبل وذلك في أول أكتوبر من كل عام.
٤. يتم الانتهاء من وضع الخطة السنوية للوحدة في الأسبوع الثاني من شهر سبتمبر.

دور ومهام وحدة إدارة الأزمات والكوارث:-

تعمل وحدة إدارة الأزمات والكوارث بالكلية طبقاً للمنظومة القومية لإدارة الأزمات بثلاث مراحل، وذلك وفقاً لمراحل إدارة الأزمات والكوارث، على النحو التالي:

المرحلة الأولى: ما قبل الأزمة

١. التخطيط (التبؤ / التوقع) للأزمات والكوارث المحتمل حدوثها في المدى القريب/ المتوسط/ البعيد.
٢. إعداد الخطط ورسم السيناريوهات لدرء الأزمات ومواجهة الكوارث.
٣. إتخاذ الإجراءات الوقائية لمنع/ تسكين الأزمة أو الكارثة.
٤. الاستعداد للتعامل مع الأحداث مثل تدريب الأفراد وصيانة المعدات.
٥. نشر الوعي الثقافي بإدارة الكوارث والأزمات، وعقد ورش عمل تدريبية لارتفاع مستوى كفاءة العاملين بالكلية في هذا المجال.



وحدة الجودة

٦. تطوير آليات الرصد والإذار المبكر في مجال إدارة الأزمات والكوارث كلما كان ذلك ممكناً.

٧. تجهيز غرفة عمليات لإدارة الأزمات والكوارث مزودة بأجهزة الإتصال المناسبة
المرحلة الثانية: أثناء الأزمة (مرحلة المواجهة والاحتواء):

١. تنفيذ الخطط والسيناريوهات التي سبق إعدادها والتدريب عليها
٢. تنفيذ أعمال المواجهة والإغاثة بأنواعها وفقاً لنوعية الأزمة أو الكارثة.
٣. القيام بأعمال خدمات الطوارئ العاجلة.
٤. تنفيذ عمليات الإخلاء عند الضرورة.

٥. متابعة الحدث والوقوف على تطورات الموقف بشكل مستمر، وتقديره، وتحديد الإجراءات المطلوبة للتعامل معه من خلال غرفة العمليات.

المرحلة الثالثة: ما بعد الأزمة (مرحلة التوازن):

١. حصر الخسائر في الأفراد والمنشآت.
٢. التأهيل وإعادة البناء (مرحلة إستئناف النشاط) والحماية من أخطار المستقبل المحتملة.
٣. تقييم الإجراءات التي تم اتخاذها للتعامل مع الكارثة خلال مرحلة المواجهة والاستجابة والاحتواء والخروج بالدروس المستفادة.
٤. توثيق الحدث وتقديم التوصيات والمقررات الضرورية، وتوجيهها إلى الجهات المعنية للاستفادة منها من أجل تلافي السلبيات مستقبلاً (إن وجدت)، وتطوير وتحديث الخطط وفقاً للمستجدات من أجل إدارة أفضل.

متطلبات تشغيل وحدة إدارة الأزمات والكوارث بالكلية:

١. غرفة عمليات لإدارة الأزمات والكوارث مزودة بأجهزة اتصال حديثة (تلفون - فاكس - لاسلكي - كمبيوتر - طابعة).
٢. رسم توضيحي بمرافق ومباني الكلية يوضح المباني والمرافق محدداً عليها شبكة الإطفاء والكهرباء والصرف الصحي والمياه والغاز الطبيعي والتليفونات).
٣. سجل الأزمات موثق به كل الأزمات أو الكوارث التي شهدتها الكلية أو يتوقع حدوثها.
٤. وجود قاعدة بيانات للأزمات والكوارث السابقة.
٥. وجود سيناريوهات للتعامل مع الأزمات المختلفة.
٦. اللوحات الإرشادية التوضيحية الضرورية داخل المبني وكذلك طفليات الحريق وإمدادات المياه - أجهزة إنذار الحريق.

أمثلة لأنواع الأزمات التي قد يتعرض لها مبني الكلية:

١. تعطل أحد المصاعد ويدخله طلاب أو أعضاء هيئة تدريس أو عاملين.
٢. حريق داخل أحد المعمالي أو المكاتب.
٣. إنهيار جزء من مبني الكلية.



وحدة الجودة

٤. مظاهرة طلابية داخل الحرم الجامعي واقتحام الطلاب لمبنى الكلية.
٥. تسرب أسئلة الامتحانات واقتحام الكترونولات.

كيفية التصرف في بعض أنواع الأزمات: (1) في حالات الزلزال والهزات الأرضية:

١. إذا كنت في المدرج أو مكتب فاختر إذا كانت المسافة لا تزيد عن (50 متر) وإلا فايستمر في مكانك ولا تحاول أخذ أي شيء من ممتلكاتك الشخصية.
٢. إذا كنت في المدرج فاحتمي تحت الطاولة مباشرة وابعد عن النافذة أو أستند تحت أو إلى حائط أساسى (صبه).
٣. إذا كنت في فناء الكلية فعليك الابتعاد عن حواجز المبنى.
٤. إذا كنت في السيارة ابق في مكانك حتى يقف السائق وإذا كنت تقود السيارة فبادر إلى الوقوف واستمع إلى المذيع.
٥. إذا كنت خارج الكلية فابعد عن المباني العالية وتوجه إلى المناطق الفسيحة.
٦. حاول ما أمكن قطع الكهرباء والغاز عن المنشأة حتى لا تكون سبباً في حدوث حريق .
٧. لا تحاول التجول بعد الهزة مباشرة فقد يعقبها هزات أخرى تابعة والأفضل أن تبقى هادئ لفترة بعد الهزة الأولى.
٨. استمع إلى إرشادات الدفاع المدني ونفذها وتعاون معه لسلامتك ولا تجعل الخوف والفرز والهلع يسيطر عليك لكي لا تحدث إرباكا قد يؤدي إلى إصابتك.
٩. لا تحاول البحث في الأنفاس عن أغراض شخصية فقد يتسبب ذلك في إصابتك نتيجة انهيارات لاحقة.

إن هذه التعليمات هامة جداً وبسيطة في ذات الوقت وهي تعليمات إحترازية فقط نهدف من خلالها إلى حمايتك وحماية أسرتك ومجتمعنا فلا تقلق.

(2) في حالة تسرب أسئلة الامتحانات واقتحام الكترونولات:

١. عدم السماح لأي عضو هيئة تدريس أو موظف أو عامل بالدخول لغرفة الطباعة
٢. وجود مفتاح الغرفة (غرفة الطباعة) مع رئيس لجنة الطباعة و النائب عنه
٣. عدم طباعة الامتحان ألا قبل ميعاد الامتحان بوقت كافي
٤. وضع امتحانات بديلة لاستعمالها إذا حدث تسريب للامتحانات
٥. إبلاغ وكيل وعميد الكلية لاتخاذ الإجراءات اللازمة
٦. البحث عن سبب التسريب و معاقبة المتسبب (تحقيق)
٧. وضع الاحتياطات اللازمة
٨. مثل وضع أرم حديدية على الكترونولات
٩. إحكام غلق الكترونولات والدوالib الخاصة بحفظ أوراق الإجابات .



وحدة الجودة

(3) في حالة تسريب الغاز :

١. فصل الغاز من المفتاح الرئيسي لحين إغلاق جميع المحابس الفرعية .
٢. وضع شفاطات في أماكن وضع الغاز
٣. وضع أجهزة إنذار للغاز
٤. خروج الأفراد من المبني وإخلاؤه
٥. تحضير طفایات الحريق
٦. عدم التدخين وضع استيكارات ممنوع التدخين
٧. فرض عقوبة علي من يخالف هذه القواعد

(4) في حالة الأوبئة:

احتياجات ما قبل الوباء :

- ١- صندوق الإسعافات الأولية بالأدوار والعيادة ، ويشمل الأجهزة المعدات المستعملة أثناء الجائحات جهاز قياس الحرارة، وسماعة طبية، وجهاز الضغط، وخافض لسان، وقفازات، وكمامات، ومنظفات ومطهرات،
- ٢- أدوات تثقيفية ”بوسترات ومطويات“، وتشمل إصدارات وزارة التعليم العالي بالتعاون مع وزارة الصحة وهي: نصائح وإرشادات للوقاية من الفيروسات ، وملصقات عن كيفية غسل الأيدي والحرارة والحماية من الآخرين، وملصقات من إصدار وزارة التعليم العالي وتشمل مطوية للطالب والطالبة وإرشادات لأعضاء هيئة التدريس و الطلاب وتعليمات للأسر، وتعليمات للأسر التي لديها أطفال أكثر عرضة للإصابة بالفيروسات ، وضرورة وجود ممرضة وطبيبة بشكل دائم في عيادة الكلية.
- ٣- تشكيل الفريق: وضع خطة بواسطة فريق الطوارئ بالكلية في حالة ظهور حالات
- ٤- اجتماع مع العاملين بالكلية (أعضاء هيئة التدريس - الموظفون - العمال) لتحديد مهام الفريق و عرض الخطة إذا حدث وباء و كيفية الوقاية .

احتياجات أثناء الوباء :

تنفيذ خطة الطوارئ و عمل التقارير اللازمة

١. يتم بمعرفة فريق وحدة إدارة الأزمات والكوارث وعميد الكلية و التدريب على الخطة وتحديد مسئولي التنفيذ بالتنسيق مع الجهات المعنية (من داخل الكلية وخارجها).
 - أ. من داخل الكلية :
 - عميد الكلية /وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع والبيئة رئيساً للفريق



وحدة الجودة

- فريق وحدة إدارة الأزمات بالكلية

- منسق الاتصال (عضو هيئة التدريس / موظف / عاية الشباب)

- ممرضة العيادة بالكلية

- طبيب / طبيبة الكلية

ب. من خارج الكلية (الفريق الصحي بالمنشأة الصحية التابعة لها الكلية)

- طبيب من المستشفى الجامعي

- ممرضة

- مراقب صحي

مهام فريق التحكم والسيطرة على مستوى الكلية

1- يتم عقد اجتماع أولي للفريق لتحديد المهام المنوط به وتوزيع المهام على كل فرد من الفريق، ثم يتم عقد اجتماعات دورية لتقدير الأداء و ما يستجد

2- يتم الإبلاغ اليومي عن الحالات المشتبه فيها ونسب الغياب عن طريق المنسق / الممرضة - ثم عميد الكلية ثم الاتصال بإدارة الجامعة ثم الإدارة الصحية (المستشفى الجامعي)

3 - يقوم طبيب الكلية / المراقب الصحي بمتابعة الحالة . (العزل في المنزل) وتقديم النصح للمخالطين.

4 - يتم إبلاغ المحافظ ولجنة إدارة الأزمة على مستوى المحافظة بالإجراءات المطلوبة وما تم تنفيذه منها ويتم متابعة ذلك بصفة دورية من مديريات التعليم العالي والصحة والتأمين الصحي.

5- التعامل مع الحالات المصابة بالكلية:

الإجراءات التي تتم في الكلية عند اكتشاف حالة إصابة :

1- تقوم الممرضة بعزله في العيادة بالكلية

2- يتم عرضه على طبيب الكلية لتقدير حالته إذا كانت - حالة بسيطة (إعطاء علاج وعودته للمنزل .

3 - حالة بها مضاعفات (يتم إحالته للمستشفى)

4- (تعليق الدراسة بالدرج لمدة أسبوعين ضعف مدة الحضانة) واستمرار الدراسة بباقي المدرجات.

5 - المضي في اليوم الدراسي دون تعديلات

6- الإجابة على استفسارات وأسئلة أولياء الأمور وإعطائهم الإجابة الصححة والتأكد على ما تم شرحه قبل الجائحة وخلفية الإجراءات الوقائية

7- متابعة نسب الغياب بالكلية.



وحدة الجودة

مرحلة ما بعد الوباء:

أشياء يجب أن تتبع حتى في مرحلتي ما قبل وما بعد الوباء :

- 1- اغسل يديك كثيرا بالماء والصابون. اغسل يديك قبل الأكل والشرب ، أو لمس وجهك.
- 2- غط فمك وأنفك عند السعال أو العطس. رمي الأنسجة بعيدا في سلة المهملات المستخدمة ، و غسل البدين. إذا كنت تسعلى أو تقوم بالعطس في الأكمام الخاص وليس في يديك.
- 3- الاهتمام بالطلاب و كبار السن من العاملين وأعضاء هيئة التدريس الأكثر عرضة للجائحة.
- 4- الاهتمام والرعاية الخاصة للطلاب ذووا المخاطر العالية أو الأكثر عرضة للأمراض.
- 5- تكوين لجنة اتخاذ القرار السريع والصحيح لعمل الاحتياطات الالزامية في حالة الطوارئ
- 6- التركيز على الإجراءات الوقائية وغير العلاجية في هذه المرحلة.
- 7- توفير مضادات الفيروسات لاستعمالها في الوقت المناسب.
- 8- التنسيق مع الجهات الإعلامية بخصوص الجائحة والتحضير لها.
- 9- الاستعداد التام لفرق ذات الخبرة الطبية للجائحة.
- 10- الاستمرار في الترصد الوبائي للمرض.
- 11- تفعيل الإجراءات الوقائية
- 12- تقييم مدى انتشار العدوى بين البشر.
- 13- اكتشاف حالات وبؤر جديدة وبحث مخاطر الانتشار.
- 14- التعرف على المجموعات المستهدفة وتحضير المواد الإرشادية وإعطاءها بنفس لغة المجموعة المستهدفة.
- 15- مراجعة كل الإمكانيات والاحتياجات وتوفيرها تحسباً لحدوث الجائحة.
- 16- تحديث المعلومات عن المرض وتعريفه للمواطنين وللعاملين في المجال الصحي.

عند اكتشاف حريقاً يتم ما يأتي:

١. يكسر زجاج إنذار الحريق لتشغيله.
٢. يتصل فوراً برقم هاتف الطوارئ لاستدعاء فرق الإطفاء.
٣. يكافح الحريق إذا أمكن باستخدام أقرب مطفأة مناسبة لنوع الحريق كما يأتي :-
 - إمساك المطفأة جيداً بواسطة مقبض الحمل.
 - اسحب مسمار الأمان بالمطفأة .
 - وجه فوهة المطفأة إلى قاعدة اللهب.
 - اضغط على المقبض لتشغيل المطفأة.
 - تحريك مواد الإطفاء على قاعدة النار يميناً ويساراً .
٤. تأكد أن المكان الذي توقف فيه لا يشكل خطورة عليه وأنه باستطاعتك الهروب إذا انتشر الحريق.
٥. ند استخدام مطفأة الحريق اليدوية في الهواء الطلق يراعى الوقوف مع اتجاه الريح على مسافة مترين إلى ثلاثة أمتار من النار.
٦. لا تحاول إطفاء الحريق إلا إذا كان صغيراً وكنت واثقاً أنك قادر على إخماده.



وحدة الجودة

٧. إذا كان الحريق كبير غادر غرفتك وأغلق الباب خلفك وشغل جهاز الإنذار.
٨. في حالة وجود دخان كثيف يكون التدرج على الأرض أفضل وسيلة لوجود الهواء النقي.
٩. تحسس الباب والمقبض بظاهر يدك فإذا لم يكن ساخناً افتح بحذر وأخرج .
١٠. إذا وجدت الباب ساخناً عند ملامسته فلا تفتحه.
١١. انزع ستائر وافتح الغرفة لتهويتها وطرد الدخان.

PASS

P	PULL the pin, this unlocks the lever and allows you to discharge the extinguisher اسحب مسامر الأمان	
A	<u>AIM</u> low: point the extinguisher nozzle (or hose) at the base of the fire وجه الخرطوم إلى قاعدة الحريق.	
S	<u>SQUEEZE</u> the lever above the handle: this discharges the extinguishing agent اضغط على المفتاح.	
S	<u>SWEEP</u> from side to side moving carefully toward the fire حرك الطفافية من جانب لآخر.	



وحدة الجودة

خطه الاخلاء في حالات الطوارئ(الحرائق):

عند نشوب حريق داخل موقع العمل:

يجب أن يكون هناك تصرف سريع وفعال وآمن للخروج من المبنى. ويجب أن يكون في كل طابق فريق معد للطوارئ يترأسه أحد الموظفين.

ومن مهام هذا الفريق:

١. تحديد موقع الخطر وتوجيه بقية الموظفين إلى الخروج من المبنى بسرعة ومن أقرب المخارج، والتأكد من خروج الجميع قبل مغادرتهم المبنى، ومن ثم التجمع في منطقة التجمع المتفق عليها مسبقاً والتأكد من وجود الجميع، ولا يسمح بعدها لأحد بالرجوع إلى موقع الخطر إلا بعد الأذن من الشخص المسؤول. وذلك بعد التأكيد من عدم وجود مخاطر.
٢. في حالة الطوارئ على كل شخص في المبنى أن يكون سريعاً في استجابته ويؤمن منطقته قبل الخروج منها مثل إطفاء الأجهزة وإغلاق إسطوانات الغاز.
٣. وجود خطة واضحة وسهلة للأخلاء أثناء حوادث الحرائق ولا يكتفى بوجودها بل يجب أن يدرب عليها جميع العاملين.
٤. كما يجب إن تحتوي الخطة على رسم للموقع يبين فيه موقع الأبواب والشبابيك والممرات والسلالم.
٥. يجب ألا توضع المصاعد الكهربائية ضمن الخطة مطلقاً.
(حيث أن المصاعد الكهربائية قد تأخذك إلى موقع النار بدلاً من الهروب منها بالإضافة إلى امكانية تأثيرها بالحرائق ف تكون حبيساً فيها).
٦. ولابد من دراسة الحاجة إلى وجود سلم خارجي للأخلاء إذا كان المبنى متعدد الأدوار، والتأكد من أن المسار الذي يتخذ للأخلاء سليم وأمن. وأن تكون الشبابيك سهلة الفتح.
٧. يجب أن تشمل الخطة طريقتين (على الأقل) للأخلاء من كل مكتب خاصة المواقع التي يكثر فيها عدد العمال. مع تحديد موقع للتجمع للتأكد من وجود الجميع بدون إصابات ولابد أن يوضح في الخطة أرقام هواتف أقسام الإطفاء والعيادة والأمن يجب أن تكون معلومة لدى الجميع، ومكتوبة في موقع بارز كي لا تنسى لاستخدامها عند الحاجة.
٨. إذا كان الشخص في وضعية تمنعه من مغادرة المبنى نظراً لمحاصرة النار فعليه أن يلجم إلى مكتب له نافذة إلى الخارج ويعزل الباب جيداً ويحاول وضع قطعة قماش حول الباب كي لا ينفذ الدخان إليه ويقف بجانب النافذة ويطلب المساعدة.

أهداف الخطة :

تستهدف خطة مواجهة الأزمات والحالات الطارئة بالكلية ما يلي:

١. إخلاء المبنى من شاغليها فور سماع جرس إنذار الحريق وذلك بتوجههم إلى نقاط التجمع المحددة سلفاً.
٢. تحديد نقاط التجمع ويقوم أفراد الأمن والسلامة بالمرور على المبنى للتأكد من الإخلاء ثم إرشاد الأفراد لاستخدام سلم الهروب وعدم الركض .



وحدة الجودة

٣. استدعاء مركبات إطفاء الحرائق.
٤. السيطرة على الخطر ومنع انتشار الحرائق والعمل على تقليل الخسائر الناجمة عنها بالقدر الكافي من خلال استخدام الوسائل الفعالة لمكافحة الحرائق.
٥. التعامل مع الحرائق المحدودة باستخدام طفایات الحرائق.

واجبات فريق إدارة الأزمات:

يتم تشكيل فريق إدارة الأزمة من شاغلي مبني الكلية وتکلیف أعضائه بالواجبات التالية :

١. إرشاد شاغلي الكلية أو المبنى إلى طريق مسالك الهروب ومخارج الطوارئ ونقاط التجمع.
٢. نقل الوثائق والأشياء ذات القيمة.
٣. تقديم الإسعافات الأولية ورفع الروح المعنوية لشاغلي المبنى وبخاصة الطلاب.
٤. مكافحة الحرائق ومساعدة فرق الإطفاء والإنقاذ والصحة.

كيفية التصرف في حالة الحرائق:

١. كسر زجاج إنذار الحرائق لتشغيله .
٢. إبلاغ غرفة المطافئ فوراً على الرقم 180 .
٣. مكافحة الحرائق إذا أمكن باستخدام أقرب مطفأة مناسبة لنوع الحرائق كما يأتي :-
 - اسحب مسمار الأمان بالمطفأة.
 - وجه فوهة المطفأة إلى مكان الحرائق .
 - اضغط على المقبض لتشغيل المطفأة .
 - تأكد أن المكان الذي تقف فيه لا يشكل خطورة عليك وأنه باستطاعتك الهروب إذا انتشر الحرائق.

واجبات فرق مكافحة الحرائق:

١. تحديد مكان الحرائق من خلال ملاحظة اللوحة التوضيحية لنظام إنذار الحرائق .
٢. القيام بمكافحة الحرائق بوسائل الإطفاء المتوفرة بالمبنى أو الكلية (مطفآت الماء ذات اللون الأحمر - مطفآت ثاني أكسيد الكربون ذات اللون الأسود) .
٣. التأكد من غلق النوافذ والأبواب وذلك لمنع انتشار الحرائق بباقي مكونات المبنى .
٤. التعاون مع الفرق المتخصصة التابعة لإدارة الدفاع المدني والحرائق بإرشادهم إلى موقع الحرائق ونوعه وأجهزة ووسائل إطفاء المتوفرة .



وحدة الجودة

واجبات العاملين وأعضاء هيئة التدريس والطلاب في حالات الطوارئ:

١. التحلي بالهدوء وإيقاف العمل فوراً.
٢. قطع التيار الكهربائي عن المكان.
٣. عدم استخدام المصاعد الكهربائية.
٤. التوجه إلى نقاط التجمع من خلال (مسالك الهروب ومخارج الطوارئ).
٥. التنبيه على الطلاب بعدم الركض أو تجاوز زملائهم حتى لا تقع إصابات بينهم.
٦. عدم المخاطرة والرجوع إلى المبني مهما كانت الأسباب إلا بعد أن يؤذن لك من المسئولين

واجبات رؤساء الأقسام والوحدات بكافة الإدارات العاملة :

١. التأكد من إغلاق الأبواب والنوافذ فيما عدا المخارج المخصصة لعمليات الإخلاء.
٢. التأكد من فصل التيار الكهربائي.
٣. الإشراف على عمليات الإخلاء.
٤. التأكد من عمليات الاتصال بالجهات المختصة (الدفاع المدني).
٥. التأكد من وصول الفرق المتخصصة لإدارة الدفاع المدني والحرائق.
٦. التوجه إلى نقطة التجمع للتأكد من وجود جميع العاملين وعدم تخلف أي منهم داخل المبني

واجبات الحرس ورجال الأمن:

١. تأمين المبني وحفظ النظام.
٢. منع دخول أي أفراد غير المختصين داخل المبني.
٣. انتظار الفرق المتخصصة من رجال الدفاع المدني وإرشادهم لموقع الحريق .

وسائل التدخل السريع للإنقاذ:

- أفراد وحدة إدارة الأزمات من العاملين بالكلية المدربين على مكافحة الحرائق والتدخل السريع
- الدفاع المدني والحرائق
- الشرطة
- الإسعاف

الأجهزة المعاونة :

- | | | |
|-----------------|----------|------------------------------|
| - الغاز الطبيعي | - المياه | - الإدارية الهندسية بالجامعة |
| - التليفونات | - المرور | - الصرف الصحي |
| - الكهرباء | | - الطرق |



وحدة الجودة

الوسائل والمعدات المطلوب توافرها بالكلية لمواجهة الطوارئ:

من المهم توفير الوسائل والمعدات الازمة لمواجهة الكوارث والأزمات وتوفير نقطة التجمع - لوحات إرشادية - أجهزة إطفاء وإنذار)، وتوافر الأدوية والمهامات والأدوات الطبية الازمة لعمليات الإسعافات الأولية .

الاحتياطات العامة الواجب اتخاذها تجاه أي حادث أو أزمة:

١. التبليغ الفوري لوحدة إدارة الأزمة بالكلية والجامعة عن الحادث.
٢. إخبار غرفة عمليات المحافظة تليفون رقم 103.
٣. رفع درجة الاستعداد للجهات المختصة مثل: شرطة النجدة 122 والإسعاف 123 والدفاع المدني 180 – طوارئ المياه 125- طوارئ الغاز 129 .
٤. استدعاء فريق إدارة الأزمة المختص طبقاً لنوعية الحادث .
٥. تأمين منطقة الحادث بالتنسيق مع وحدات حفظ الأمن- الدفاع المدني والحرائق – الإدارات الهندسية الخ .
٦. تجميع وتحليل وتدالع المعلومات الأولية مع المختصين .
٧. إبلاغ الإعلام في حالة ضرورة تواجهه تجنبًا لانتشار الشائعات (الإذاعة المحلية - التليفزيون)

عدم التهويء أو التهويل بالحادث .

٨. انتقال وحدات (الإسعاف - فرق الإنقاذ - عربات ومركبات النقل الميكانيكي – الأمن الصناعي – الكهرباء – ...) للتدخل في معالجة الحادث كل فيما يخصه .
٩. تجميع المعلومات و إبلاغها لمركز إدارة الأزمات بالجامعة لتحليلها وتقدير الموقف لاتخاذ القرارات المناسبة وإبلاغها للجهات المنفذة مع الإبلاغ للمستوى الأعلى.
١٠. إزالة آثار الحادث وإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه .
١١. الخروج بالدروس المستفادة وتعديل السيناريوهات السابق وضعها .



وحدة الجودة

قواعد السلامة والأمان داخل المعمل

إرشادات عامة داخل المعمل:

- التركيز أثناء العمل والالتزام بقوانين وشروط السلامة الازمة.
- عدم التدخين أو الأكل أو الشرب داخل المعمل.
- إتباع الإرشادات الخاصة بأمن وسلامة المعمل.
- عدم ترك الأجهزة المستخدمة بدون مراقبة.
- العمل في مكان نظيف ومرتب وتركه نظيفاً بعد العمل.
- عدم الجلوس على الأسرة والكراسي المتحركة.
- عدم الكتابة على الحائط.
- عدم التخريب والتعامل مع الدول(المالك) بصورة غير لائقة.
- عدم لمس أي من الأجهزة أو الأدوات الخاصة بالمعامل إلا في وجود الفني أو عضو هيئة تدريس.
- منع استخدام أدوات العمل إلا في الأغراض الخاصة بها.

قبل الدخول إلى المعمل يجب إتباع الآتي:

- ارتداء الرزى المناسب.
- عدم اصطحاب أي متعلقات شخصية من كتب ومذكرات أو شنط داخل المعمل.
- لا يسمح إطلاقاً بالأطعمة المشروبات داخل المعمل.
- عدم ارتداء الملابس الفضفاضة والحلبي داخل المعمل. كما يجب ضم الشعر الطويل إلى الخلف قبل الدخول إلى المعمل.

أثناء التواجد بالمعمل:

- يجب على الطالب أن يكون يقظاً ومنتها طوال فترة وجوده في المعمل.
- يجب التصرف بطريقة مسؤولة وجدية في جميع الأوقات داخل المعمل.
- يجب عدم لمس الأجهزة الموجودة بالمعامل إلا بتوجيهات من المسئول عن المعمل.
- على الطالب الالتزام بالمكان المخصص له داخل المعمل وعدم التنقل من مكان لأخر إلا للضرورة التي يتطلبها العمل.
- يجب الحفاظ على مكان العمل نظيفاً طوال الوقت وبعد الانتهاء من الدروس العملية.
- يجب إعادة الأجهزة والأدوات إلى المكان المخصص لها بعد الانتهاء من العمل.
- يجب التأكد من إطفاء الأجهزة الكهربائية قبل مغادرة المعمل.
- منع استخدام الهاتف المحمول داخل المعمل.
- يجب الإبلاغ فوراً عن وقوع أي مخالفات داخل المعمل.



وحدة الجودة

واجبات فنيين المعامل والعاملين معهم في توفير السلامة:

يجب على جميع العاملين في المختبرات التقيد بالتعليمات التالية:-

- الالتزام التام بالتعليمات والإرشادات المتعلقة بنظم السلامة في المعمل.
- الإبلاغ بسرعة عن الحوادث مهما كان حجمها.
- الالتزام التام باستخدام معدات الوقاية الشخصية والحرص على توافرها.
- الحرص على زيادة التثقيف الذاتي والوعي بكل ما يتعلق بقواعد السلامة والمحافظة على البيئة.
- الالتزام بالتواجد طوال فترة العمل داخل المعمل.
- ضرورة تواجد الفني مع عضو هيئة التدريس قبل وبعد العمل للتحضير وتجهيز الأدوات.

قواعد إجرائية للوقاية من الحرائق:

لوقاية المعامل الدراسية من التعرض للحرائق يجب الالتزام بما يلي:-

- تجنب التدخين داخل المعمل.
- التأكد من سلامة توصيلات الكهرباء قبل تشغيل الأجهزة الكهربائية بصفة دورية.
- تعليق لوحات إرشادية لكيفية التعامل الصحيح للأجهزة الموجودة بالمعامل على جدران المعمل.
- المتابعة باهتمام سلوكيات الطلاب داخل المعمل والتدخل فوراً لتصحيح أي سلوك خاطئ.

قواعد منظمة لدخول المعامل:

- لا يسمح للطالب دخول المعمل بدون إبراز الكارنيه.
- عدم السماح بوضع الحقائب والكتب داخل المعمل ويجب تخزينها في مكان خارج المعمل.
- لا يسمح للطالب باستعمال المعمل إلا في الساعات المحددة مسبقاً لكل معمل على أن يكون مشرف المعمل موجود أو أحد أعضاء هيئة التدريس بالكلية.
- غير مسموح بدخول الطعام والشراب داخل المعمل.
- يجب ارتداء الزى الرسمي المحدد من قبل الكلية عند دخول المعمل.
- عدم السماح بخروج أي أشرطة أو كتب أو أدوات من المعامل إلى أي مكان آخر.
- يجب إغلاق الأنوار المضاءة والشبابيك والدواليب قبل مغادرة المعمل لضمان سلامة وأمان المكان.
- يتوفّر دواليب لحفظ متعلقات الطالبات لاستخدامها وعدم وضع الأشياء على الأسرة والكراسي الموجودة في المعمل.



وحدة الجودة

- عند وجود أي أعطال في الأدوات الموجودة داخل المعمل يجب إبلاغ مشرف المعمل في الحال لاتخاذ اللازم.
- يجب ترك المكان نظيف ومرتب.
- الأسرة مشدودة.
- عدم الجلوس على الأسرة.
- الأدوات في مكانها.
- يوجد بكل معمل لوحة إعلانات مدرج بها الجداول وساعات العمل بالمعمل والقواعد المنظمة لاستخدام المعمل ومن ثم يجب على الطالب الإطلاع على هذه اللوحة بصفة دورية لتحديث معلوماته.

معامل الكمبيوتر:

تستخدم هذه المعامل لمشاهدة الأقراص المرنة المدمجة التي تحتوى على برامج تعليمية بالإضافة إلى شبكة الانترنت وتطبيقاتها.

قواعد السلامة والأمان داخل قاعات الكمبيوتر:

- عند استخدام هذه المعامل يجب إتباع الآتي:
- إظهار الكارنيه عند الدخول.
 - منوع نسخ محتوى القرص المدمج على أي قرص من (فلاشه_ سى دى_ ديسك).
 - الحفاظ على الأقراص المدمجة.
 - إعادة الكراسي إلى أماكنها عند مغادرة المكان.
 - التزام الهدوء داخل المعمل.
 - عدم السماح بإخراج الأقراص المدمجة خارج المعمل.
 - عدم السماح بالمشروبات والمأكولات داخل المعمل.
 - التبليغ عن أي أعطال بالكمبيوتر والأقراص المدمجة إلى مسئول المعمل.
 - عدم استخدام المعمل لأي أغراض أخرى غير تعليمية.
 - عدم تشغيل الأجهزة الكهربائية في حال كون التوصيلات الكهربائية مبللة.
 - الإبلاغ والتحذير عن وجود أي ماس كهربائي في أي من الأجهزة أو وجود تعرية أو قطع في بعض الأسلام.
 - منوع تحريك أو ضبط كيسة الكمبيوتر وهو يعمل.
 - عدم فتح أو استخدام الأجهزة إلا في وجود المسئول عن المعمل.
 - منوع اللعب بالأزرار أو الأسلام الخاصة بالكمبيوتر.
 - منوع التدخين.



وحدة الجودة

- يجب التأكد من إطفاء الأجهزة الكهربائية قبل مغادرة المعمل.
- يجب استلام وتسليم الأدوات في المعمل عن طريق السجل.
- يكتب المجموعة واسم عضو هيئة التدريس ووقت الحضور والانصراف مع التوقيع.

مواصفات أمين معمل الكمبيوتر:

- لديه خبرة في تشغيل وصيانة تطبيقات الحاسب الآلي.
- التواجد بالمعمل أثناء ساعات العمل المحددة.
- المشاركة في توجيه وتدريب الطالبات على استعمال الحاسب بطريقة سلية.
- الإبلاغ الفوري عن أي أعطال في الأجهزة إلى المختص.
- تجهيز المعمل للاستعمال بصفة دورية مع تهيئة المناخ المناسب للاستفادة الكاملة من المعمل.
- الدراءة الكاملة بما يحتويه المعمل من أقراص مدمجة تعليمية.
- تحديث الجداول حسب حاجة الأقسام.
- تحديث برامج التشغيل بصفة دورية.
- التبليغ المسبق بفترة كافية قبل اتخاذ أي أجازات.

قواعد السلامة والأمان داخل المصعد

أولاً: التقييد بالتعليمات المكتوبة على لوحة التعليمات والتي تتضمن:

- ١ - عدم استخدام المصعد للأطفال دون سن أربعة عشر سنة (٤١ سنة) بمفردهم.
 - ٢ - منع العبث بالأزرار الداخلية أثناء الركوب وتحرك المصعد.
 - ٣ - إذا توقف المصعد لأي سبب يستخدم زر التبيه أو الجرس أو التليفون الداخلي لطلب المعونة ولا يجوز محاولة الخروج بشكل غير طبيعي أو كسر زجاج الأبواب والاحتفاظ بهدوء الأعصاب إلى أن يتم المساعدة من الخارج أو الاتصال على الدفاع المدني.
 - ٤ - لا يستخدم زر التوقف من داخل الكابينة إلا في حالات الخطر فقط.
 - ٥ - يجب المحافظة على نظافة الكابين ومجاري الأبواب بعدم إلقاء القمامه أو أعقاب السجائر داخلها وذلك منعا لإعاقة حركة الأبواب.
- ثانياً: أن يتم تدريب الحراس على كيفية تحريك جهاز رفع المصاعد يدويا لأقرب دور عند توقفها لأي سبب وكذلك كيفية فتح باب الطوارئ بمفتاح الطوارئ الذي يجب أن يكون بصفة دائمة معه.
- ثالثاً: أن تكون الماكينات محكمة الغلق تماما ولا يوجد بها أي نوافذ أو فتحات تسمح بدخول الأتربة إليها لتأثيرها على أجهزة المصعد الموجودة بالغرفة كما يجب أن تبقى مغلقة ولا يسمح لأي شخص بدخولها إلا الفنيين القائمين على الصيانة فقط.



وحدة الجودة

رابعاً: عند سماع أي صوت غريب أو غير طبيعي كاحتكاك الصاعدة مثلًا أثناء الصعود والهبوط أو ارتجاجها فيلزم عدم استخدامها (المصعد) نهائياً في هذه الحالة وفصل التيار الكهربائي عنه وإبلاغ الشركة القائمة بالصيانة أو المؤسسة القائمة بالصيانة للكشف عليه.

خامساً: الصيانة الدورية الوقائية:

- ١ - من الأهمية بمكان أن تكون الصيانة الدورية والوقائية تجري في مواعيد منتظمة شهرية على الأقل لكل مصعد وان تقوم بهذه العملية شركة متخصصة أو مؤسسة في صيانة المصاعد ويستحسن الشركات أو المؤسسات التي قامت بالتوريد والتركيب حيث انه يتوافر لديها أطقم فنية مؤهلة لأداء هذا العمل كما يتتوفر لديها قطع الغيار الأصلية اللازم تركيبها التي تقوم بتوريدتها.
- ٢ - أن تشمل الصيانة جميع أجزاء المصعد بموجب نموذج أو شهادة يدون فيها أي ملاحظات أثناء عملية الصيانة واحتياجات المصعد من تبديل أو تغيير أي قطع معرضة للتلف.
- ٣ - عند إجراء الصيانة الدورية يجب التركيز بصفة أساسية على الأجزاء الحساسة بالمصعد والتي تتعلق بوسائل الأمان وتحقيق السلامة لمستخدميه وان يتم استبدال أي جزء تالف فورا دون إبطاء.
- ٤ - تضع الشركة أو المؤسسة القائمة على الصيانة ملصق على الدور الأرضي يحمل اسم وعنوان الشركة أو المؤسسة ورقم الهاتف الخاص بالأعطال والطوارئ خلال الاربعة وعشرون ساعة .. (24 ساعة) على أن تبلغ فور وقوع أي عطل مفاجئ بالمصعد في حينه.
- ٥ - ضرورة تركيب باب داخلي للكابين يعمل بطريقة آلية ويتحرك مع المصعد لتصبح المركبة مغلقة تماما للحيلولة دون احتكاك مستخدمي المصعد بجدار البئر أثناء تحركه وذلك بصفة ضرورية للمصاعد النصف اتوماتيكية والتي لا يكون بها باب داخلي للكابين.
- ٦ - الالتزام بعمل الفحص الدوري للمصاعد لجميع مكوناته ولا يجوز تشغيل المصعد إلا بعد اجتيازه لاختبارات الفحص وتنم هذه العملية مرة واحدة سنوياً ويوضح ملصق على الباب أو في غرفة الماكينات يوضح التاريخ الذي تم فيه الفحص والتاريخ التالي الواجب أن يتم فيه إعادة الفحص دوريًا وهذا يتم عن طريق الشركة أو المؤسسة القائمة بالصيانة والمعتمدة من قبل الجهات الرسمية للقيام بهذا العمل.

طريقة إنقاذ راكب (فرد) بالمصعد:

قد يحدث أن يت العطل أحد المصاعد وبداخله أفراد يجب سرعة إنقاذهم وهناك حالتين لذلك:
أولاً: في حالة توقف الصاعدة أمام الدور مباشرة أو أسفله بقليل



وحدة الجودة

١ - أفصل التيار الكهربائي عن المصعد تماماً عن طريق القاطع (السكينة) الرئيسية الخاصة بالمصعد.

٢ - استخدم مفتاح الطوارئ لفتح الباب (موجود مع الحراس أو مع غرفة الإنقاذ).

٣ - يتم خروج الأفراد المحتجزين بهدوء تام فرداً فرداً حتى يتم إنقاذهما بالكامل

٤ - أغلق الباب مرة أخرى بواسطة مفتاح الطوارئ وتتأكد من تمام إغلاقه منعاً

لوقوع أحد في بئر المصعد نتيجة ترك الباب مفتوح.

٥ - لا تعيد التيار الكهربائي للمصعد وأبقى عليه مفصولاً وأبلغ شركة الصيانة تقوم بعمل اللازم.

ثانياً: توقف المصعد أعلى وقفه الدور أو بين الدورين:

١ - أفصل التيار الكهربائي عن المصعد تماماً عن طريق القاطع (السكينة) الرئيسية الخاصة بالمصعد.

٢ - اصعد إلى غرفة الماكينات واتبع الخطوات التالية:

٣ - تحويل ذراع فرامل الماكينة لتحرير الفرامل.

٤ - استخدم طارة الماكينة في تحريك الصاعدة بسهولة جداً لأعلى أو أسفل حتى تصل أمام أقرب دور من مكان توقفها بفارق (50 سم) عن الدور.

٥ - أعد ذراع الفرامل إلى مكانة الطبيعي وتتأكد من أن الفرامل في وضعها الصحيح وأن الصاعدة لا يمكن تحريكها بواسطة الطارة.

٦ - عد إلى الدور الذي أوقفت عنده الكابين واستخدم مفتاح الطوارئ لفتح الباب الخارجي ثم ابدأ في خروج الأفراد المحتجزين بهدوء فرداً فرداً إلى أن يتم خروجهم بالكامل.

٧ - تحذير: احذر من كسر زجاج الباب الخارجي واستخدام الفتحة في إخراج من الداخل.

ثالثاً: في حالة وجود فتحة طوارئ بأعلى الكابين:

١ - اتبع الخطوات السابقة في ثانياً بند (2,1)

٢ - اوقف الكابين بحيث يكون ظهر الكابين متساوي تماماً لأرضية بلاط الدور ثم استخدم مفتاح الطواريء في فتح الباب الخارجي.

٣ - قف على ظهر الكابين وافتح فتحة الطوارئ لأعلى وأبدأ في إخراج المحتجزين منها إلى الخارج.

٤ - اتبع باقي الخطوات السابقة بعد خروج المحتجزين....

رابعاً: في حالة زيادة السرعة أو قطع أحد الحبال

فإن جهاز الباراشوت في المصعد يعمل تلقائياً على إيقاف الصاعدة في مكانها تماماً

وفي هذه الحالة يصعب تحريك الصاعدة بالطرق السابقة إلى أسفل ويجب تحريكها إلى أعلى فقط إلى أن يتم إيقافها على الدور..



وحدة الجودة

الأسباب التي تؤدي إلى حدوث العطل وتوقف المصعد على سبيل المثال لا الحصر:

- ١ - انقطاع التيار الكهربائي.
 - ٢ - احتراق فيوز.
 - ٣ - صرالون باب غير سليم.
 - ٤ - الضغط على أزرار الإيقاف (STOP) أثناء تأهب المصعد للوقوف ثم الضغط مرة أخرى على أزرار احد الأدوار لتنقل المصعد من السرعة البطيئة إلى السرعة السريعة فجأة مما يؤدي إلى فصل الأوفر لود.
 - ٥ - تلف الكسوة البلاستيكية بالكابين أو كسرها مما يؤدي إلى عدم اتزان الكابين
 - ٦ -أتربة متراسمة على الكنترول نتيجة عدم إغلاق غرفة الماكينة جيدا وخاصة في سوء حالة الجو.
- هذا وفي عموم الأحوال يجب الإسراع بإبلاغ شركة الصيانة فور حدوث أي عطل أو احتجاز ركاب داخل المصعد لاتخاذ اللازم فوراً كما وأنه يجب التأكد من وجود جرس إنذار وتلفون داخل الكابين يعمل بصورة جيدة..



وحدة الجودة

سلامتك تهمنا

عند دخولك مبني المنشأة يرجى مراعاة الآتي لسلامتك:

- * إحفظ بطاقة الهوية وإسمح لرجال الأمن مشاهدتها بسهولة.
- * تقبل إجراء التفتيش من قبل رجال الأمن عند دخولك المبني إذا طلب منك ذلك.
- * عدم جلب الأشياء الغير مسموح بدخولها ولا تخص العمل.
- * التعرف على كروكي المبني، وخاصة مخارج الطوارئ.
- * استخدام مواقف السيارات طبقاً لتعليمات الأمن والسلامة بهذا الخصوص.
- * تطبيق تعليمات الأمن والسلامة داخل المبني ومعرفة خطط الطوارئ
- لا تترك أية مستندات أو أوراق هامة على المكتب إذا كان بالإمكان حفظها في الخزائن والإدراج.
- * لا تترك المبالغ النقدية والأوراق المالية على مكتبك عند مغادرتك العمل.
- * عند نهاية اليوم الدراسي تأكد من جمع كافة المستندات وحفظها في مكان مقفل، وقم بإغلاق جميع النوافذ والأبواب وإحكام إغفالها.

من أهم أعمال السلامة والصحة المهنية التفتيش على:

- عمليات التخزين وخاصة المواد سريعة الاشتعال أو المواد التي تساعد على الاشتعال أو المواد التي تشتعل ذاتياً.
- مصادر الشرر وغيرها من المصادر الحرارية.
- التأكد من توفر وسلامة أجهزة إطفاء الحريق وصلاحتها للتشغيل.
- التأكد من تنفيذ تعليمات النظافة العامة وتجميع وتصريف العوادم وغيرها.
- النظافة ومنع التدخين وحمل أعواد الثقب والولايات والتخزين السليم.
- يجب منع التدخين نهائياً في أماكن العمل التي تتواجد بها مواد قابلة للاشتعال وغيرها.
- وضع لافتات (ممنوع التدخين) في المناطق المحظورة فيها التدخين وتنفيذ هذه التعليمات بدقة من المشرفين والزوار والعاملين.
- يحظر حمل الكبريت والولايات في الأماكن المحظورة فيها التدخين.
- لا تخزن المواد القابلة للاشتعال في أوعية مكشوفة أو زجاجية (جفف ما ينسكب من هذه المواد بسرعة ولا تخزنها بجوار مصادر الحرارة كالموقد والمدافئ).
- حافظ دائماً على ضرورة عدم وجود أي أوراق أو مخلفات فوق الأسطح أو في الحدائق أو حول المبني لسهولة استعمالها بأي شرارة تلمسها.
- تأكد من إطفاء أعواد الثقب أو بقايا السجاير قبل إلقائها في الأوعية المخصصة لذلك.



وحدة الجودة

خطة عمل وحدة الأزمات والكوارث للعام الجامعي 2014/2013

مسئول التنفيذ	الفترة الزمنية	الأنشطة
		ندوة تطبيقية للطلاب الجدد عن الوحدة
		ندوة تطبيقية لطلاب الدراسات العليا عن الوحدة
		تصميم بروشورز عن الوحدة
		تفعيل دور لجنة الأمن والسلامة ومتابعتها
		عقد دورات تدريبية للطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيه عن الإخلاء والإسعافات الأولية.
		تحديث ومراجعة دليل الوحدة ورصد ما تم انجازه في العام الماضي
		متابعة السجلات
		عمل قاعدة بيانات للوحدة
		كتابة تقارير الوحدة
		إعداد استماراة لحصر الأمراض والأوبئة وإصابات العمل

أرقام تهمك

180	المطافي
122	شرطة النجدة
123	الإسعاف
129	طوارئ الغاز
125	طوارئ المياه

نتمنى لكم السلامة دائمًا
وحدة إدارة الأزمات والكوارث